

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Хромтау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Хромтауское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актобинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.12.X.KZ19VWF00026879

Дата: 25.05.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Құдықсай негізгі мектебі» КММ

(табылғанға берілетін немесе қайта жарияланған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиімділік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документация, реконструкция или вводного в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 5/20/2020 12:11:27 PM № KZ89RYS00059782

(етіміз, ұйғарым, құбыл бойынша, жоспарлы және оқсиді түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Каммунальное государственное учреждение "Құдықсайская основная школа" государственного учреждения "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта Актобинской области", Хромтау ауданы, Құдықсай селосы, Мектеп көшесі № 1

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) кажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Үзгі бойынша өтініші, зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) кажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) кажет емес

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Құдықсай негізгі мектебі» КММ Хромтау ауданы, Құдықсай селосы, Мектеп көшесі № 1 мекен



жайында орналасқан.

Негізгі мектебі типті жобамен салынған 2 қабатты ғимаратта орналасқан, айналасы темірмен 1,20 м биіктікте қоршалған.

Объект аумағында сыртқы жасанды жарық типтік жобаға сай мектеп аумағын толық қоршап тұр.

Объект аумағында сыртқы жасанды жарық мектепке кіре берісінде бар, аумағында, оның ішінде санитарлық-ауалық қондырғыларда сыртқы жасанды жарықтандыру бар.

Мектеп ауласында санитарлық-ауалық қондырғылар орнатылған, қыз және ер балаларға бөлек - бөлек 1 орынға есептелген.

Объектінің учаскесіне кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға (бу қазандығы, аула ішілік дәретхана), санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдар бар. Мектеп аумағы таза, жинастырылған, қатты жабынды жолдар жүретін жолдарға жартылай салынған.

Мектепте қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға шаруашылық аумағында арнайы алаңда орналасқан, үш жағынан қоршалған, су өткізбейтін төсемі бар тығыз жабылатын қақпақтары бар қоқыс жинағыштар қарастырылған.

Дене шынықтыру және спорт алаңында футбол, волейбол алаңдары жабдықталған.

Объектінің жобалық қуатына сәйкес сыныптардың және оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұру орындарының топтастырылуы санитариялық талаптарға сәйкес. Мектептің ғимаратының жобалу күші 380 орынға есептелген. Мектепте қазіргі күні 26 бала оқиды. Мектептегі бір оқушыға арналған алаң сақталған, тығыздық жоқ.

Мектепте типтік жобамен салынған спорт залы бар. Спорт залына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. Спорт залының шешіну бөлмелері бар. Бөлмелерді қыз және ер балаларға арналған, киімдерін ілуге арналған ілгіштер, орындықтар мен жабдықталған.

Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналасқан және торлармен жабдықталған.

Мектеп ғимаратының 1, 2 қабатында едендері ағаштан сырланған, бүтіндігі сақталған.

Мектеп ғимаратының қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ. Мектеп - гимназиясының ғимаратын жарларынан көгерген, қарайған немесе грибоктармен зақымданған көгеріп бүлінген, тазалауға келмейтін қолайсыз жерлері тексеру барысында анықталған жоқ.

Мектепте жиназдар және жабдықтың, ойын және спорт алаңшаларындағы жабдықтықтары, балалардың бойымен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

Мектепте информатика кабинеті жабдықталған, кабинетте 2018 жылғы 6 жаңа үлгідегі компьютерлер орнатылған.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне шумен тербеліс деңгейлерінің зертханалық өлшеу нәтижелері: қалыпты.

Мектепте типтік биология, физика кабинеттері бар. Таңбалаудың және тәжірибелер жүргізуге арналған химиялық реагенттер, қышқылды және сілтілер мектепте типтік кабинеттің болмауынан қолданылмайды және оларды сақтауға арналған жағдайларда жасақталмағандығынан мектепке әкелінбеген.

Мектепте ауыз су орталықтандырылған, Құдықсай елді мекенінің су құбырына қосылған.

Мектепте кәріздеу жүйесі орталықтандырылмаған, жеке мектептің суды ағызу жүйелері даярланған ол, тек шағын орталығының дәретханасына жалғанған.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелерінің 2019 жылғы 21.11. №160 хаттамасы бойынша және №159 2019 жылғы 25.11 судың үлгісіне микробиологиялық зерттеулер хаттамаларына сәйкес, ауыз судың сапасы микробиологиялық және химиялық құрамы жағынан қанағаттанарлықтай жағдайда.

Тексеру кезінде объектіде ауыз су ұйымдастырылған, арнайы ыдыстар қойылған. Оқушылар мен тәрбиеленушілердің мектепте болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етілген.

Мектеп орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі жоқ, су жылытқыштар орнатылған. Санитарлық тораптардың кіре берісінде, суық су және ыстық су өткізілген раковиналары бар оның барлығы да жұмыс жасайды. Мектептің бірінші қабатында жеке гигиена сақтауға оқушыларға қолжуғыштар орнатылған. Мектепте жеке гигиена сақтауға, қолды жууға арнайы даярланған су сабындар және келтіруге арналған құралдары қарастырылған.

Ақаусыз жасанды жарықтың болуы: Мектепте табиғи жарығы терезе көздері арқылы, терезе көздері бүтін. Жамалған, жуылып тазалауға келмейтіні жоқ.

Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған, қолдан тұрмыстық үй жайларға арналған плафондар орнатылған, бүтіндігі сақталған.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамасы №72. 2019 жылғы 21.11. жарықтың өлшеуі қанағаттанарлықтай жағдайда.

Жарамсыз, люминисценттік шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жайлар мектепте қаралмаған, өйткені



қолдануда істен шыққан шамдар жоқ.

Мектепте ақаусыз жылыту жүйелері бар, жылыту жүйелері жеке бу қазандығынан беріледі.

Мектепте ауа баптау жүйелері жоқ, ауа алмасуы табиғи, терезе көздері арқылы, есіктерді ашу арқылы желдетіледі. Оқу бөлмелері балалардың үзілісі кезінде желдетіледі, рекреация бөлмелері сабақ уақытында желдетіліп отырады.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нәтижелері сәйкес келеді.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелерінің хаттамасы №72. 2019 жылғы 21.11 өлшеуі қанағаттанарлықтай жағдайда.

Мектепте тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша орындалған жұмыстар туралы актілері бар, мектептің төбесін жөндеу бойынша т.б.

Уәкілетті органдардың объектінің апаттылығы туралы берген актілерінің, тағы басқа іс құжаттар мектепте жоқ.

Мектепте залалсыздандыру ерітінділерінен бары Экохлор ерітіндісі. Залалсыздандыру ерітіндісі дайындалған күні көрсетіле отырып, арнайы сыйымдылықта даярланған, олар білім алушылардың қолы жетпейтін орында сақталған.

Мектепте Тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй-жайлар, арнайы орындар бар, барлық кабинеттерде арнайы еден жуатын шелектер, мукамалдар қарастырылған, таңбалаулары бар.

Оқушылар мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар.

Мектепте жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буын аяқтылардың болу белгілері тексеру барысында байқалған жоқ.

Мектептің асханасы келісім шарт негізінде жеке кәсіпкерге жалға берілген.

Техникалық персоналда арнайы киімдері, ауыстыратын аяқкиімдері бар, қамтамасыз етілген.

Мектепте барлық қызметкерлер саны - 28, мұғалім -14, кіші қызметкерлер - 14. Тексеру кезінде медициналық тексеруден өткен, санитариялық кітапшалары жұмыс орнында сақталған.

Бастауыш сыныптарда екіленген сабақтар жоқ, сабақтың ұзақтығы 40 минуттан, алғашқы тоқсанда 35 минуттан қаралған. Жылда 1 рет қосымша каникул қаралған, ақпан айында қарастырылған.

Сабақтар арасындағы үзілістерді көрсету мен даярланған сабақ кестесі бар, сабақ арасында үзіліс 2 сабақтан кейін және 4 сабақтан кейін 10 минуттық үзілістер қаралған.

Жұмыс орындарында электромагниттік өрісті өлшеудің 2019 жылғы 21.11 №72 хаттамасы бойынша деңгейі қалыпты жағдайда.

Құдықсай негізгі мектебінің медициналық кабинеті жоқ.

Өндірістік бақылау бағдарламасы мектепке даярланған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) қажет емес

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелерінің хаттамасы №72. 2019 жылғы 21.11, ауыз судың зертханалық зерттеу нәтижелері: 2019 жылғы 21.11 №160 және 2019 жылғы 25.11, №159 судың үлгісіне микробиологиялық, санитариялық - химиялық зерттеулер хаттамалары, жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамасы №72. 2019 жылғы 21.11, шұ мен тербеліс деңгейлерінің зертханалық өлшеу хаттамалары №72. 2019 жылғы 21.11, электромагниттік өрісті өлшеудің 2019 жылғы 21.11 №72 хаттамасы



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Құдықсай негізгі мектебі» КММ

(нормативтік, шаруашылық жүргізуші субъектінің (кәсіп-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жарияланған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, оның ішінде қызметтердің, автокәсіпкердің және т.б. толық атымен)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығымен
бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қазидасы

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай емесігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(гужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

ЖОҚ

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Хромтау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Хромтауское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Аяганова Индира

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

