

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Хромтау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Хромтауское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.12.H.KZ77VWF00110904
 Дата: 06.10.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖК "Сыбаға" МКМ «Кұдықсай негізгі мектебінің асханасы»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 28.09.2023 18:45:45 № KZ15RYS00448629**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Сыбаға, Ақтөбе облысы Хромтау ауданы, Кұдықсай селосы, Мектеп көшесі, 1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қоғамдық тамақтану орталығы

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Үлгі бойынша өтініш, Зертханалық-зерттеулер, мен өлшеулер хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **берілмеген**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

МҚМ «Құдықсай негізгі мектебінің» ғимаратында орналасқан асхана, Ақтөбе облысы Хромтау ауданы, Құдықсай селосы, Мектеп көшесі, 1 мекен жайында орналасқан. Жеке кәсіпкер "Сыбаға" А.Елеусизова жұмыс жасайды, ЖСН: 801013400502, телефон нөмірі: 87054751190, e-mail: eIeusizova13.80@mail.ru субъект мекен жайы: Хромтау қаласы, Бейбітшілік көшесі, 50. Субектінің алғаш рет тіркелген күні: 23.09.2020 жыл.

Жеке кәсіпкер "Сыбаға" мектеп асханасын аз қамтылған және бастауыш сынып оқушыларын тамақтандыруға 2023 жылғы 06 маусымдағы №36503-0-ЭТП келісім шарт негізінде жалға (арендаға) алған, жалға алу мерзімі: 31.12.2023. жылға дейін. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 2014 жылы 15.10. №315 берілген (ЖШС «EKN Group»).

Қызметі: Қоғамдық тамақтану нысаны, жобалық қуаты бойынша 25 орынға есептелген, нақты даярланған орын саны-15.

Тамақтанатын бала саны-25, 1 аусымда -25 бала тамақтанады, балалар кезең-кезеңмен тамақтанады.

МҚМ Құдықсай негізгі мектебіне қарасты асхана (әрі қарай - мектеп асханасы), 2 қабатты типтік жобамен салынған мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан. Мектеп аумағында негізгі мектептің ғимараты, спорттық алаңы және шаруашылық алаңында бу қазандығы ғимараты, қалдықтарын жинайтын алаңдар орналасқан.

Объектінің айналасы темірмен 1,50 м биіктікте қоршалған, бүтіндігі сақталған. Объект аумағы сыртқы жасанды жарықпен жарықтандырылған.

Объектінің учаскесіне кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға жолдар бар. Мектеп аумағы таза, жинастырылған.

«Құдықсай негізгі мектебінің» МҚМ асханасының қалдықтарын жинауға, уақытша сақтауға шаруашылық аумағында арнайы алаңда, үш жағынан қоршалған, су өткізбейтін төсемі бар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар орнатылған.

Мектеп асханасы келесідей бөлмелер құрамынан тұрады: ас үйі немесе өндірістік залынан-15,0 мкв, құрғақ тамақтарды сақтайтын орыннан-32,4 мкв, тамақтану залынан жалпы ауданы: 28,0 мкв. учаскелік бөлу қағидаты бойынша бір үй-жайда тағам дайындау бойынша негізгі өндірістік процесті ұйымдастырған.

Ыдыс аяқтары тарелкалар, кружкалар, қасықтары жеткілікті деңгейде, жуылып, тазаланып кептірілген күйінде шкафтарға орналастырылған. Сынған, шеттері ұшқандары жоқ.

Өндірістік залмен тамақтану залының ортасында, тарату сызығы асхана мен асүйінің ортасындағы жардан терезе қалдыру арқылы жабдықталған, 2 мармиттік 1 элект плитасы, даяр тағамдарды салқындататын, өлшейтін столдар, ас үйлік құрал жабдықтарды сақтайтын стеллаж орнатылған. Ас үйлік ыдыстар мен асханалық ыдыстарды жуатын аймақта, ыдыстарды жуатын ванналармен, ыдыстарды сақтайтын орын, кептіргіштер қаралған. Асүйінің бөлмесі ортасынан бөлініп, 2 аймақ даярланған.

Асүйінде ет даярлайтын аймақ даярланған, арнайы үстел орнатылған. көкөністерді даярлайтын үстел, турап кесетін құралдары орнатылған. 1 тоназытқыш, 2 мұздатқышпен жабдықталған, жұмыс жасап тұр. Қоймасында тағам түрлеріне қарай арнайы стеллаждарда, ыдыстарға салынып қойылған.

Ыстық бу шығаратын орындарда жергілікті желдету сорғысы жұмыс жасап тұр.

Асханада көлемдік-жоспарлау, конструктивтік шешімдер, объектілер үй-жайларының орналасуы мен мөлшері азық-түлік шикізаты мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстың қарсы немесе айқас ағынын, сондай-ақ келушілер мен персоналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны көзделген және сақталған.

Аспаздар киімдерін ілуге мектепте кіре берісте гардеробта арнайы шкаф орнатылған. Асханада су сабындармен жабдықталған қол жуғыш жабдықталған. Дәретхана мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан. Жеке гигиенасын сақтауға толық жағдай қаралған.

Асханаға кіре берісте балаларға арнайы қол жуатын орын жоба бойынша көзделген, оқушыларға арналған 1 раковина, су сабынмен, 1 қол кептіргіші жабдықталған.

Санитариялық-техникалық және санитариялық гигиеналық жағдайы қанағаттанарлықтай жағдайда.

Ақаусыз шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етілген, Құдықсай селосының орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, жұмыс жасап тұр. Ыстық су, су жылытқыш қондырғысы (аристон) арқылы қол жуғышқа және басқа жабдықтарға жеткізілген, жұмыс жасап тұр.

Елді мекенде орталықтандырылған кәріздеу жүйелері жоқ, сол себептен асханасы мектептің кәріз жүйесіне қосылған.

Жылу жүйесі автономды, мектептің жылу жүйесіне қосылған.

Жасанды және табиғи жарығы жеткілікті. Терезе көздерінде жәндіктердің кіруінен сақтайтын қондырғылары бар.

Өндіріс залында арнайы ылғалғатұрақты шамдар орнатылған.



Ыстық бу шығаратын орындарда жергілікті желдету сорғысы жұмыс жасап тұр.

Үй-жайларды, ыдыс жабдықтарын жуу және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге асханада жағдай қарастырылған. Ас үйлік жабдықтарды және асханалық ыдыстарды жууға арнайы 3 ванналар орнатылған, ыдыстары толық батырылады, жууға қолайлы. 2 ыдыс шыны ыдыстар жууға арналған. Ыдыстарды жуу, залалсыздандыру талаптары асүйде ілінген.

Асхана ғимаратының үй-жайының жары толық кафелденген, едені кафелденген, бүтіндігі сақталған, едендерінің жарықтарымен, саңылаулары жоқ, ылғалды тазалау жұмыстарына қолайлы. Тамақтану залында 5 үстел мен 15 орындық орналастырылған, асханалық үстелдері мен орындықтары жаңа, оқушылардың бойы мен жасына сай келеді.

Тағам түрлері жеке кәсіпкермен арнайы автокөлікпен, Ақтөбе қаласынан қажет деңгейіне байланысты тасымалданады, тағам тасымалданатын автокөлікке қызметін бастағаны туралы хабарлама берілген №.KZ134UWJ00059208 16.02.2023жылы.

Қоймасында арнайы әр тамақты сақтайтын орындар стеллаждар орнатылған, тағам түріне қарай орналастырылған. Құрғақ тамақтар арнайы ыдыстарға салынып сақталуда. Тез бұзылатын тағамдар 1 мұздатқышта және 2 тоңазытқышта тағам түрлеріне қарай орналасқан.

Цех ішіндегі жабдықтар, ыдыстар, ыдыс-аяқтар, кесу құралдары (пышақтар, тақталар.т.б.) әріптік таңбалауды пайдалана отырып, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес таңбаланған. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыс-аяқ, буып-түю

(ыдыс), тамақ өнімдерімен жанасатын, тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдарға қойылатын талаптарға сәйкес келетін материалдардан жасалған жабдықтар пайдаланылады.

Жағдайлары қанағаттанарлықтай, таңбалаулары бар.

Балалар тамақтанатын залда жинау жұмыстары жүргізілген соң рециркулятор күніне 1 рет мектеп медбикесімен қосылуы, мектеп басшылығымен ұйымдастырылған.

Қоймасында психрометр ілінген, ауа ылғалдылығын өлшеу қондырғысы бар. Мектеп аумағында шылым шегуге тиым салынған, белгілері ілінген.

Өтінішке келесідей зертханалық -зерттеулер мен өлшеулер хаттамалары жалғанған: Судың микробиологиялық зерттеу хаттамасы №174-175 от 06.09.2023жылғы, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеулердің №172-173 2023 жылғы 06.09 хаттамалары бойынша ауыз судың сапасы ҚРДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығының 1 қосымшасының 3 және 5 кестелеріне сай.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жылыту кезеңінде метеорологиялық факторларды өлшеудің 2023 жылғы 04.09. №1384-1386 хаттамасына сәйкес ауа температурасы, ылғалдылығы, ауа қозғалысының жылдамдығы ҚРДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығының 1 қосымшасына сай келеді.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жарықты өлшеудің 2023 жылғы 04.09. №1341-1343 хаттамасы бойынша жарық деңгейі ҚРДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығының 3 қосымшасына сай келеді.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) қажет емес

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Судың микробиологиялық зерттеу хаттамасы №174-175 от 06.09.2023жылғы, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеулердің №172-173 2023 жылғы 06.09 хаттамалары, жылыту кезеңінде метеорологиялық факторларды өлшеудің 2023 жылғы 04.09. №1384-1386 хаттамасы, жарықты өлшеудің 2023 жылғы 04.09. №1341-1343 хаттамасы



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖК "Сыбаға" МКМ «Кудықсай негізгі мектебінің асханасы»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 7 тарауының 101 тармағына, ҚРДСМ м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" ҚРДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрығының 2 тарауының 15, 18, тармағы 3 тарау 22,29,36,39,41,43, 4 тарауы:48,49, 57,59, 5 тарауы, 1,3 параграфтарына, ҚРДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы № ҚР ДСМ-26 бұйрығымен бекітілген «Сү көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы, ҚРДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы 1 қосымшасының 3 және 5 кестелеріне, ҚРДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығының 1 және 3 қосымшаларына сай келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығының 1 қосымшасына сәйкес, асхана қызметкерлерін медициналық тексеруден уақтылы өтуін қамтамасыз ету. 2. ҚРДСМ 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығымен бекітілген "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидасына



сәйкес Ондірістік бақылау ұйымдастыру, жүргізілген ондірістік бақылау нәтижелері туралы ақпаратты жартыжылдықта 1 рет келесі айдың 5-күніне, 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хромтау аудандық СЭББ ұсыну.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Хромтау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Хромтау ауданы, Хромтау қ., Даңғылы Абай, № 11А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Хромтауское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Хромтауский район, г.Хромтау, Проспект Абая, дом № 11А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Аяганова Индира Алмаганбетовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

